



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017

№ 3

г. Оренбург

Об усилении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период паводка 2017 года

Я, исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Оренбургской области Е.Ю. Панчихина, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию отмечаю, что реализация мероприятий государственных программ, разработанных в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года и Федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011-2017 годы», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» позволила улучшить ряд показателей питьевого водоснабжения населения области.

Снизилась доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 14,9 % до 12,2 %; доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, с 1,0 % до 0,7 %; доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны с 18,8 % до 16,6 %; увеличился до 95,5 % показатель обеспеченности населения безопасной питьевой водой.

Вместе с тем в шести административных территориях (Оренбургском, Гайском, Сакмарском, Тюльганском, Александровском, Илекском районах) удельный вес проб питьевой воды, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в два и более раз превысил среднеобластной показатель (0,7 %).

Поверхностный сток с территории городских и сельских поселений, промышленные предприятия, жилищно-коммунальные объекты, животноводческие комплексы, склады минеральных удобрений продолжают оставаться основными источниками загрязнения открытых водоемов и водозаборов.

Вызывает беспокойство санитарное состояние питьевых водоисточников. 17 % из них не имеют организованной зоны санитарной охраны; шесть сельских водопроводов в трех районах области остаются бесхозными в нарушение требований ст. 6 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»; на 24 % водопроводов не организован производственный лабораторный контроль. Качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения имеет тенденцию к ухудшению по показателям химической безопасности.

С целью предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 2017 года и снижения угрозы здоровью населения постановляю:

1. Рекомендовать органам исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области:

1.1. Разработать мероприятия по обеспечению готовности территорий муниципальных образований к паводковому периоду, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализования, ливневой канализации и дренажных систем, выгребных ям, надворных туалетов, иловых площадок, навозохранилищ, полигонов складирования бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, несанкционированных свалок, складов ядохимикатов, пестицидов, ГСМ и нефтебаз, расположенных в зоне возможного подтопления.

1.2. Обеспечить возможность размещения людей на случай эвакуации при затоплении населенных пунктов. В местах временного размещения предусмотреть подвоз питьевой воды, продуктов, организовать питание в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

1.3. Взять под контроль обеспечение водоочистных и канализационных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода в сутки.

1.4. Предусмотреть альтернативные варианты обеспечения питьевой водой: расфасованной в емкости, автомашинами и питьевыми цистернами для подвоза населению в наиболее подверженных подтоплению территориях.

1.5. Организовать работу по мониторингу цен и недопущению необоснованного роста цен на пищевые продукты, питьевую воду и предметы первой необходимости в населенных пунктах, пострадавших от подтопления.

1.6. Обратив особое внимание на обеспечение сельского населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных источников водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок).

1.7. Организовать контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий, проведением санитарной очистки территории, утилизацией твердых бытовых отходов (некачественных пищевых продуктов, комбикормов и др.). Организовать рейды по контролю за санитарной очисткой и дезинфекцией территорий.

1.8. Провести очистку территорий, гаражных кооперативов от мусора, выгребных ям, емкостей-накопителей стоков в неканализованных жилых и общественных зданиях, их дезинфекцию, ликвидировать стихийные свалки.

1.9. Обеспечить ведение хозяйственной деятельности в зонах периодического затопления и подтопления паводковыми водами, зонах санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

1.10. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных финансовых средств на закупку вакцины против острого вирусного гепатита А, брюшного тифа и шигеллезов для вакцинации граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в случае возникновения чрезвычайных ситуаций инфекционного характера в период паводка.

1.11. В период проведения восстановительных работ осуществлять контроль за восстановлением в кратчайшие сроки и устойчивым функционированием объектов жизнедеятельности населения на подтопленных и затопленных территориях (в первую очередь – водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, питание, медицинская помощь).

1.12. Организовать информационно-разъяснительную работу среди населения о существующих угрозах, изменениях в обстановке, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводов, результатах бактериологических исследований воды, местах дислокации пунктов подвоза питьевой воды, необходимости обеззараживания источников децентрализованного водоснабжения (каптажей, общественных колодцев и колонок) в местах подтопления, наличии средств дезинфекции в магазинах мерах профилактики инфекционных заболеваний.

2. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим содержание и эксплуатацию централизованных систем питьевого водоснабжения населения (владельцам водопроводов), водоочистных сооружений и канализационных очистных сооружений:

2.1. Обеспечить соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки питьевой воды, технологии очистки сточных вод. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды.

2.2. Принять меры по обеспечению водоочистных сооружений и канализационных очистных сооружений достаточным количеством реагентов и обеззараживающих средств (из расчета на сутки, не менее чем на 10 дней работы), специальной техникой (бульдозеры, экскаваторы и др.), материалами (трубами, отводами различных диаметров, и др.) для бесперебойной работы, как в рабочем режиме, так и в чрезвычайной ситуации.

2.3. Проводить производственный контроль качества питьевой воды после водоподготовки и в разводящих сетях, очистки сточных вод с учетом паводковой ситуации, представляя информацию в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

2.4. Обеспечить соблюдение режимных мероприятий в зонах строго режима (1 пояс зон санитарной охраны) источников питьевого водоснабжения.

2.5. Обеспечить своевременное, в установленные правилами сроки, выявление и устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях с последующей их дезинфекцией, лабораторным контролем качества питьевой воды, устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях.

2.6. Немедленно уведомлять Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области о всех случаях аварийных ситуаций, отключений подачи воды или технических нарушений, которые могут привести к ухудшению качества питьевой воды для населения, принимая немедленные меры по их устранению.

3. Рекомендовать руководителю Управления Россельхознадзора по Оренбургской области (С.В. Рябых) провести оценку ветеринарно-санитарного состояния и биологической опасности скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, и биотермических ям, внести предложения в органы местного самоуправления по их обустройству.

4. Министру здравоохранения Оренбургской области (Т.Н. Семивеличенко) обеспечить готовность медицинских организаций к работе в период прохождения весеннего паводка, предусмотрев наличие средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе создание запаса вакцин по эпидемическим показаниям и препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов).

5. Рекомендовать руководителям лечебно-профилактических организаций Оренбургской области:

5.1. Сообщать о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в установленном порядке в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

5.2. Обеспечить резервный запас дезинфекционных средств и препаратов не менее чем на 10 дней работы.

5.3. Утвердить схемы обеспечения питьевой водой медицинских организаций на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.4. Провести семинары с медицинскими работниками по клинике, диагностике и организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций, в том числе брюшного тифа, острого вирусного гепатита А.

5.5. Определить численность подлежащих контингентов для прививок по эпидемическим показаниям (обслуживаемой медицинской организации на данной территории, для оперативной вакцинации по решению городской (районной) санитарно-противоэпидемической комиссии, в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям).

5.6. Организовать вакцинацию против острого вирусного гепатита А, ранее не привитых из числа медицинского персонала инфекционных больниц и отделений, сотрудников бактериологических лабораторий.

5.7. Проводить разъяснительную работу среди населения о санитарно-эпидемиологической обстановке в населенных местах в период прохождения весен-

него паводка, мерах профилактики инфекционных заболеваний (по вопросам употребления воды в кипяченом виде или бутилированной).

6. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области:

6.1. Принять участие в работе оперативных штабов и эвакуационных комиссий муниципальных образований по координации проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего паводка на административных территориях области.

6.2. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемости острыми кишечными инфекциями в разрезе населенных пунктов курируемых территорий с организацией необходимого комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации.

6.3. При проведении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с Планом проверок на 2017 год и планом проверок органов местного самоуправления, а также при проведении внеплановых проверок или административных расследований, обращать особое внимание на состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей, соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети, наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств.

6.4. Обеспечить организацию и проведение дезинфекционных мероприятий в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, в соответствии с методическими рекомендациями «По проведению дезинфекции, дератизации, дезинсекции на территориях, подвергшихся подтоплению».

6.5. Усилить федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за системами питьевого водоснабжения; состоянием водопроводных и канализационных сооружений и сетей, качеством подаваемой населению питьевой воды.

6.6. Организовать еженедельный мониторинг качества питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения с информированием органов местного самоуправления, гарантирующих организаций, водоканалов, владельцев водопроводов.

6.7. При выявлении нарушений санитарного законодательства в полной мере использовать права и полномочия, предоставленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Принимать меры, адекватные выявляемым правонарушениям по предотвращению подачи населению недоброкачественной воды и профилактике возникновения массовых кишечных инфекций, вплоть до прекращения эксплуатации объектов.

6.9. Немедленно сообщать в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (паводковых, аварийных) и регистрации эпидемиологических очагов среди населения и в организованных коллективах.

6.10. Довести текст настоящего Постановления до сведения заинтересованных лиц.

7. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (Коновалову В.Ю.) обеспечить своевременный отбор проб питьевой воды и проведение лабораторных исследований качества в период паводка с учетом увеличения количества проб воды и немедленной информацией Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области обо всех случаях выявления проб воды, не соответствующих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям.

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Макарову Т.М.

И. о. Главного государственного
санитарного врача по
Оренбургской области



Е.Ю. Панчихина