



**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018

№ 2

г. Оренбург

«О мерах по снижению заболеваемости
гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями в
Оренбургской области в 2018 году»

Я, главный государственный санитарный врач по Оренбургской области Н.Е. Вяльцина, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) в Оренбургской области, отмечаю нарастание интенсивности распространения острых респираторных инфекций среди населения.

По данным оперативного мониторинга за три дня 11 календарной недели (12.03.2018 – 14.03.2018) зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ или 51,8 на 10 тыс. населения, что на 30,9 % больше числа заболевших за аналогичный период предыдущей недели.

Максимальные темпы прироста наблюдаются среди взрослого населения – 50,4 % и детей школьного возраста 7–14 лет – 31,9 %.

Увеличение числа заболевших по сравнению с аналогичным периодом предыдущей неделей зарегистрировано в 33 городах и районах области, в т.ч. в Первомайском районе – в 4,6 раза, Беляевском районе – в 4,4 раза, Переволоцком районе – в 3,0 раза, Шарлыкском районе – в 2,0 раза, Илекском районе – в 2,0 раза.

Заболеваемость детей школьного возраста 7–14 лет возросла в 28 административных территориях, в т.ч. в Первомайском районе – в 9,6 раза, Переволоцком районе – в 6,0 раз, г. Новотроицке – в 2,8 раза.

По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа в структуре положительных находок составляет 55,2 %.

За три дня текущей недели с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью приостановлен образовательный процесс в водной школе и дошкольном учреждении Первомайского района, частично закрыто 19 классов в 6 школах г. Оренбурга и Первомайского района и 4 группах детских садов Новоорского и Кванлыкского районов. разобщено 630 детей.

Регистрируются случаи заноса гриппа и ОРВИ в медицинские организации, в т.ч. учреждения родовспоможения.

В целях недопущения распространения гриппа и острых респираторных инфекций среди населения Оренбургской области и в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1) ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591), постановляю:

1. Главам городов, городских округов и районов Оренбургской области рекомендовать:

1.1. Провести до 20.03.2018 заседания санитарно-противоэпидемических комиссий в целях оценки эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ, организации межведомственного взаимодействия при проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, оценки готовности к оказанию медицинской помощи учреждений здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, с учетом распространения гриппа и ОРВИ ввести в действие мероприятия в соответствии со II разделом «Плана подготовки и проведения мероприятий на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Оренбургской области», утвержденного решением областной санитарно-противоэпидемической комиссии от 02.09.2016 № 2.

1.2. Усилить контроль за:

1.2.1. Обеспеченностью противовирусными и другими лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях и аптечной сети, своевременным перепрофилированием стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

1.2.2. Заболеваемостью гриппом и ОРВИ в детских образовательных организациях, учреждениях социальной защиты, обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, неспецифической профилактики, личной гигиены, дезинфекционными препаратами.

1.2.3. Поддержанием должного температурного режима в образовательных, социальных, лечебно-профилактических организациях, жилых домах, на транспорте.

1.3. Обеспечить координацию и корректировку проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с оценкой их эффективности, взять на контроль эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

1.4. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в области и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.

1.5. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации в проведении информационной разъяснительной работы с населением по профилактике гриппа и ОРВИ.

2. Рекомендовать министерству здравоохранения Оренбургской области:

2.1. Организовать своевременное и в полном объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, пневмоний.

2.2. Обеспечить контроль перепрофилирования стационаров области для госпитализации больных гриппом и ОРВИ со своевременным информирование Управления

Роспотребнадзора по Оренбургской области.

2.3. Принять меры по:

- пополнению запасов медицинских препаратов для лечения и диагностики гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок);
- обеспечению ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» тест-системами для определения вирусов ОРВИ и гриппа для бесперебойного проведения исследований.

2.4. Продолжить обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Обеспечить постоянную возможность получения консультаций по данным вопросам у опытных клиницистов специалистами первичного звена лечебной сети.

2.5. Обеспечить лабораторное обследование грипп больных, госпитализированных по поводу внебольничных пневмоний.

2.6. Сформировать группы врачей-консультантов и проработать вопросы их деятельности на областном уровне, в том числе в межведомственном формате.

2.7. Обеспечить разбор летальных случаев от гриппа и ОРВИ с оценкой адекватности лечения, своевременности госпитализации с определением виновных лиц и детальным разбором врачебных ошибок.

2.8. Продолжить мониторинг:

- обеспеченности противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты лечебно-профилактических организаций и аптечной сети;
- количества госпитализированных больных гриппом и ОРВИ в стационары области;
- клинических проявлений гриппа и ОРВИ по тяжести течения заболеваний, в том числе у привитых против гриппа;
- полноты лабораторного обследования больных с внебольничными пневмониями.

2.9. Систематизировать клинические проявления заболевания гриппом у привитых с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области 02.04.2018.

3. Министерству здравоохранения Оренбургской области, руководителям организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности рекомендовать:

3.1. Ввести с 17.03.2018 следующий комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий:

3.1.1. Проведение отдельного приема пациентов с признаками ОРВИ и гриппа в амбулаторно-поликлинических учреждениях, развертывание отделений для приема больных с подозрением на заболевание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на обслуживание на дому.

3.1.2. Осуществление первичной медицинской помощи больным с симптомами респираторных вирусных инфекций преимущественно на дому путем увеличения численности бригад скорой и неотложной медицинской помощи и привлечения дополнительного медицинского персонала.

3.1.3. Проведение активного патронажа беременных женщин на дому, учета беременных женщин, больных гриппом и ОРВИ, взаимодействие амбулаторно-поликлинических учреждений и женских консультаций по патронажу, раннему выявлению и постоянному медицинскому сопровождению беременных женщин с признаками ОРВИ,

гриппа и их своевременную госпитализацию.

3.1.4. Проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди наиболее «уязвимых» контингентов в стационарах лечебно-профилактических учреждений, домах ребенка и др., не вакцинированных против гриппа.

3.1.5. Введение масочного режима для персонала в лечебно-профилактических организациях области.

3.1.6. Ограничение допуска посетителей к больным в стационары вплоть до его прекращения с учетом эпидситуации в административной территории.

3.1.7. Работу медицинских организаций по режиму инфекционных стационаров.

3.1.8. В случае необходимости организовать:

- работу поликлиник в вечерние, выходные дни с информированием населения о режиме работы учреждений;
- перепрофилирование соматических стационаров для обеспечения госпитализации больных гриппом и ОРВИ.

3.2. Обеспечить:

3.2.1. Своевременный перевод из стационаров соматического профиля пациентов с признаками острого респираторного заболевания в инфекционные или перепрофилированные отделения для госпитализации больных гриппом и ОРВИ с учетом клинических показаний.

3.2.3. Недопущение преждевременной выписки пациентов с гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

3.2.4. Неснижаемый запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.

3.2.5. Проведение в обязательном порядке диагностических исследований по этиологической расшифровке респираторных заболеваний при:

- госпитализации больного по поводу острой респираторной инфекции верхних и нижних дыхательных путей (тяжелые и необычные формы заболевания);
- заболевании лиц с высоким риском неблагоприятного исхода гриппа и ОРВИ (детей до 1 года, беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом и других);
- регистрации очагов гриппа и ОРВИ с множественными случаями заболеваний в организованных коллективах детей и взрослых с числом пострадавших 5 и более человек в один инкубационный период, заболеваний лиц из организаций с круглосуточным пребыванием (не менее 10 % от числа заболевших) методами быстрой лабораторной диагностики;
- летальных случаях гриппа, ОРВИ, пневмонии (по основному диагнозу);
- заболевании гриппом работников животноводческих и птицеводческих хозяйств, фермеров;
- заболевании лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа.

3.2.6. Лабораторное диагностическое обследование на грипп у госпитализированных лиц, проходящих лечение по поводу внебольничных пневмоний.

3.2.7. Оказание медицинской помощи и динамичное наблюдение за состоянием больных гриппом и ОРВИ, своевременную госпитализацию больных тяжелыми формами, беременных, а также больных из детских образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей, общежитий и проживающих в неблагоприятных бытовых условиях.

3.2.8. Срочную госпитализацию в инфекционные стационары всех больных при

диагностике у них пневмонии на фоне течения острой респираторной вирусной инфекции в целях обеспечения постоянного медицинского наблюдения и назначения комплексного лечения.

3.2.9. Маршрутизацию пациентов с тяжелыми формами гриппа, осложненными пневмонией и острой дыхательной недостаточностью в профильные отделения, имеющие необходимое медицинское оборудование для оказания квалифицированной медицинской помощи.

3.2.10. Выявление и отстранение от работы медицинских работников с признаками острых респираторных заболеваний.

3.2.11. Соблюдение необходимого температурного режима в помещениях, режима проветривания и текущей дезинфекции, «санации» воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей, необходимых условий для надлежащей гигиены рук персонала и пациентов.

3.2.12. Проведение широкой информационной кампании среди населения о средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания посредством вызова врача на дом.

3.2.13. Своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов о заболеваемости населения гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в установленные сроки, а так же о регистрации очагов гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных, медицинских, оздоровительных, социальных организациях от 5-ти и более случаев, связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней), о выявлении каждого случая гриппа и ОРВИ в условиях стационаров области.

4. Министерству образования Оренбургской области, управлению образования администрации города Оренбурга, руководителям образовательных учреждений независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

4.1. Приостанавливать поэтапно учебный процесс в общеобразовательных организациях по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Исходя из эпидемиологической ситуации по предписаниям Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальных отделов осуществлять досрочный отпуск на каникулы.

4.2. Ограничить проведение культурно - массовых, спортивных и других мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях, усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием, дезинфекционным режимом в подведомственных учреждениях.

4.3. Исключить формальность при проведении «утреннего фильтра» перед началом занятий в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования.

4.4. Своевременно выявлять и изолировать детей, учащихся, персонала с признаками острых респираторных заболеваний, госпитализировать в инфекционные стационары больных ОРВИ, внебольничными пневмониями детей из учреждений с круглосуточным пребыванием.

4.5. Обеспечить достоверность ежедневного мониторинга посещаемости образовательных организациях всех типов с анализом причин отсутствия детей с представлением оперативной информации в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальные отделы.

4.6. Обеспечить своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Оренбургской области» и его филиалов медицинскими работниками подведомственных учреждений при возникновении в дошкольных образовательных, оздоровительных организациях 5-ти и более случаев заболевания с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней).

4.7. Проводить постоянное информирование учащихся, сотрудников, родителей о мерах личной профилактики гриппа и ОРВИ, о необходимости обращения за медицинской помощью в случае заболевания.

5. Ректорам высших учебных заведений рекомендовать:

5.1. Организовать ежедневный мониторинг посещаемости студентов, с учетом заболеваемости гриппом и ОРВИ проводить поэтапное приостановление образовательного процесса с информированием Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальных отделов.

5.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в подведомственных учреждениях, ввести текущую дезинфекцию по противовирусному режиму.

5.3. Принять меры по недопущению к занятиям больных ОРВИ студентов и сотрудников.

6. Министерству социального развития Оренбургской области рекомендовать:

6.1. Ограничить проведение культурно - массовых, спортивных и других мероприятий в подведомственных учреждениях, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях.

6.2. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием подведомственных учреждений, ввести текущую дезинфекцию по противовирусному режиму.

6.3. Приостановить допуск посетителей в учреждения для детей-сирот, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов.

6.4. Обеспечить ежедневный осмотр и опрос детей и взрослых в подведомственных учреждениях для выявления лиц с признаками респираторного заболевания со своевременной их изоляцией в соответствии с п. 6.1. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

6.5. Организовать проведение экстренной неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди наиболее «уязвимых» контингентов в организациях социального обеспечения, не вакцинированных против гриппа.

6.6. Ввести масочный режим и текущую дезинфекцию по противовирусному режиму в учреждениях социальной защиты.

6.7. Обеспечить своевременное информирование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» медицинскими работниками подведомственных учреждений при возникновении в организациях социального обеспечения от 5-ти и более случаев заболевания с симптомами гриппа или ОРВИ, связанных между собой инкубационным периодом (в течение 7 дней).

6.8. Проводить постоянное обучение опекаемых детей и взрослых, сотрудников мерам личной профилактики гриппа и ОРВИ.

7. Министерству культуры и внешних связей Оренбургской области, министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, департаменту молодежной политики Оренбургской области рекомендовать:

7.1. Ограничить проведение культурно-массовых, зрелищных, спортивных и других мероприятий, в первую очередь с участием детей в закрытых помещениях.

7.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях:

уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривание, обеззараживание воздуха.

7.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты с обязательным использованием масок лицами.

7.4. Принять меры по недопущению больных сотрудников и детей в спортивные школы (секции).

7.5. При формировании групп детей для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях за пределами области учитывать их прививочный статус против гриппа, при выезде делегации не допускать больных детей и сотрудников к поездке.

7.6. Увеличить время между киносеансами для проведения санитарно-гигиенических мероприятий.

8. Руководителям учреждений аптечной сети независимо от организационно-правовых форм рекомендовать:

8.1. Обеспечить в аптечных учреждениях неснижаемый запас лекарственных препаратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

8.2. Ввести масочный режим для сотрудников, работающих с населением.

9. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

9.1. Организовать выявление и отстранение от работы лиц с признаками острых респираторных инфекций.

9.2. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками о необходимости обращения за медицинской помощью в случае заболевания.

9.3. Обеспечить:

- соблюдение температурного режима в зданиях и помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями, условий для личной гигиены сотрудников;

- выполнение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе;

- проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка в помещениях с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха;

- использование масок сотрудниками, работающими с населением.

10. Международному аэропорту «Оренбург», вокзалу ст. Оренбург-пассажирский Южно-Уральской региональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД» рекомендовать:

10.1. Организовать воспроизведение звуковой информации для пассажиров по мерам профилактики гриппа.

10.2. Обеспечить проведение санитарно-гигиенических мероприятий: уборка с использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений, обеззараживание воздуха, соблюдение «масочного» режима работниками аэропорта и вокзалов.

11. Начальникам территориальных отделов:

11.1. Проанализировать эпидемическую обстановку по гриппу и ОРВИ на курируемых территориях, в том числе в образовательных организациях, при необходимости вынести предписания в органы муниципальной власти о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ, включая досрочный роспуск детей на каникулы. Проинформировать Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области 19.03.2018.

11.2. Продолжить мониторинг, прогнозирование заболеваемости, корректировать

очередность проведения противоэпидемических мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки..

11.3. Взять на контроль:

- готовность медицинских организаций к приему и лечению больных респираторными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;

- лабораторное обследование больных гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями в соответствии с нормативными документами.

11.4. Продолжить проведение проверок медицинских, образовательных организаций, предприятий торговли, общественного питания, организаций, оказывающих услуги населению, предприятий и других учреждений по соблюдению противоэпидемических мероприятий в условиях подъема заболеваемости с принятием мер административного воздействия к юридическим и физическим лицам, нарушающим противоэпидемический режим.

11.5. Обеспечить систематическое взаимодействие со средствами массовой информации, и продолжить разъяснительную работу с населением, обратив особое внимание на коллективную и индивидуальную профилактику гриппа и ОРВИ и необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении респираторных симптомов, особенно лицам с хронической патологией и беременным женщинам.

12. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»:

12.1. Обеспечить ежедневный эпидемиологический и вирусологический мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями с оценкой ситуации по административным территориям, при превышении среднесезонных показателей – по населенным пунктам с информированием Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и его территориальных отделов.

12.2. Продолжить лабораторную диагностику гриппа и ОРВИ в соответствии с требованиями федеральных и областных организационно-распорядительных документов, в установленном порядке направлять образцы биоматериала в Референс – центры.

12.3. Проводить эпидемиологическое расследование каждого случая заболевания гриппом у лиц, привитых против этого заболевания, летальных случаев от гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний.

13. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Оренбургской области И.С. Якубович.

Главный государственный санитарный
врач по Оренбургской области



Н.Е. Вяльцина